

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक  
शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक  
टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक  
जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से.  
भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक  
“छ. ग./दुर्ग/09/2010-2012.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 47 ]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 25 नवम्बर 2011—अग्रहायण 4, शक 1933

## भाग 3 (2)

### सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय, आयुक्त, भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, रायपुर

छत्तीसगढ़ राज्य में मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 21-09-2011.

1. मौसम एवं वर्षा.— राज्य में मौसम सामान्य रहा. प्रतिवेदित सप्ताह में निम्नानुसार वर्षा होना प्रतिवेदित है.

- (अ) 0.1 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक :- जिला-बिलासपुर के तह. बिल्हा, मुंगेली, पथरिया, लोरमी, जिला-जशपुर के तह. मनोरा में प्रतिवेदित है.
- (ब) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक :- जिला-राजनांदगांव के तह. खैरागढ़, डोंगरगढ़, जिला-बिलासपुर के तह. तखतपुर, पेन्द्रारोड, जिला-रायगढ़ के तह. सारंगढ़, बरमकेला, जिला-जशपुर के तह. जशपुर में प्रतिवेदित है.
- (स) 35.0 मि. मी. से 53.1 मि. मी. तक :- जिला-राजनांदगांव के तह. छुईखदान, डोंगरगांव व मोहला, जिला-बिलासपुर के तह. कोटा, पेन्द्रा, जिला-कोरबा के तह. कोरबा, पोडीउपरोड़ा, जिला-रायगढ़ के तह. रायगढ़, खरसिया, घरघोड़ा, तमनार, धरमजयगढ़, जिला-जशपुर के तह. जशपुर, फरसाबहार, बगीचा व कांसाबेल में वर्षा होना प्रतिवेदित है.
- (द) 53.2 मि. मी. से 249.9 मि. मी. तक :- जिला-रायपुर के समस्त तहसीलों में हुई वर्षा को मिलाकर प्रतिवेदित है. जिला-महासमुन्द के समस्त तह. महासमुन्द, पिथौरा, बागबांहरा, बसना, सरायपाली, जिला-धमतरी के समस्त तह. धमतरी, कुरूद, मगरलोड व नगरी, जिला-राजनांदगांव के तह. राजनांदगांव, छुरिया, अंबागढ़-चौकी, मानपुर, जिला-बस्तर के समस्त तह. जगदलपुर, बस्तर, बकावंड, लोहांडीगुड़ा, बास्तानार, तोकापाल, दरभा, कोंडागांव, फरसागांव, माकड़ी, केशकाल, बड़ेराजपुर, जिला-बिलासपुर के तह. बिलासपुर, मस्तुरी व मरवाही, जिला-कोरबा के तह. करतला, कटघोरा व पाली, जिला-रायगढ़ के तह. पुसौर व लैलूगा, जिला-जशपुर के तह. कुनकुरी, दुलदुला व पत्थलगांव में प्रतिवेदित है.
- (इ) 250.0 मि. मी. से अधिक :- निरंक.

2. **जुताई एवं बोनी रोपाई.**— जिला-रायपुर, महासमुंद, धमतरी, राजनांदगांव, बस्तर, कांकेर, बिलासपुर, जांजगीर-चांपा, कोरबा, कोरिया, रायगढ़ व जशपुर में जुताई, बोनी, रोपाई पूर्ण होना प्रतिवेदित है.
3. **सिंचाई.**— जिला-धमतरी, बस्तर, बिलासपुर, रायगढ़ व जशपुर में सिंचाई हेतु पानी पर्याप्त है. कांकेर, दंतेवाड़ा में सिंचाई के पानी अपर्याप्त पाए जाते हैं.
4. **कटाई.**— समस्त जिला में कटाई योग्य अभी कोई फसल नहीं है.
5. **फसल स्थिति.**— जिला-बस्तर में धान, मक्का फसल की स्थिति सामान्य है. जिला-कांकेर में फसल की स्थिति सामान्य है. जिला-दंतेवाड़ा में धान, मक्का, अम्बाड़ी, तुअर फसल की स्थिति सामान्य है. जिला-बीजापुर में फसल की स्थिति सामान्य है. जिला-बिलासपुर में फसल की स्थिति सामान्य है. जिला-जांजगीर-चांपा में धान, तिल, मूंगफली फसल की स्थिति सामान्य. जिला-कोरबा में धान, मक्का, कोदो-कुटकी, उड़द, तुअर, मूंगफली, कुल्थी व तिल फसल की स्थिति सामान्य है. जिला-कोरिया में मक्का, धान, अरहर, तिल, मूंगफली, कोदो-कुटकी फसल की स्थिति सामान्य. जिला-रायगढ़ में धान, गन्ना, उड़द व मूंगफली की फसल सामान्य व जशपुर में धान, मक्का, तिल, गन्ना, तुअर, मूंगफली फसल की स्थिति सामान्य होना प्रतिवेदित है.
6. **पशु-स्थिति.**— सभी जिलों में पशु-स्थिति संतोषप्रद होना प्रतिवेदित है.
7. **चारा.**— सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित है.
8. **बीज प्राप्ति.**— सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित है.
9. **खेतिहर श्रमिक.**— खेतिहर श्रमिक सभी जिलों में सामान्य दरों पर पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होना प्रतिवेदित है.

## मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 21-09-2011

जिला / तहसील	1. सप्ताह में हुई वर्षा :- (अ) वर्षा की माप मि. मी. में. (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव :- (अ) प्रारंभिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :- (1) फसल का क्षेत्रफल- (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिए पानी (कम अथवा अधिक) 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि- मजदूरों की प्राप्ति.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>जिला-रायपुर</b> 1. रायपुर 2. बलौदा बाजार 3. बिलाईगढ़ 4. कसडोल 5. सिमगा 6. भाटापारा 7. आरंग 8. अभनपुर 9. पलारी 10. राजिम 11. देवभोग 12. बिन्द्रानवागढ़ (गरियाबंद) 13. तिलदा 14. मैनपुर 15. छुरा	मिलीमीटर जिले में 114.0 मि. मी. वर्षा	2. वर्षा पर्याप्त. जुताई, बोनी पूर्ण/रोपाई पूर्ण.	3. ... 4. (1) ... (2) फसल की स्थिति सामान्य है. खड़ी फसल पर छुटपुट कीट प्रभाव है. उपचार जारी है. स्थिति नियंत्रण में है.	5. ... 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
<b>जिला-महासमुन्द</b> 1. महासमुन्द 2. पिथौरा 3. बागबाहरा 4. बसना 5. सरायपाली	मिलीमीटर 205.0 117.6 87.7 170.6 88.4	2. वर्षा पर्याप्त. जुताई/बोनी, रोपाई पूर्ण.	3. ... 4. (1) धान, मूंगफली, तिल, सन फसल की स्थिति सुधरी हुई है. (2) फसल की स्थिति सुधरी हुई.	5. ... 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
<b>जिला-धमतरी</b> 1. धमतरी 2. कुरूद 3. मगरलोड 4. नगरी	मिलीमीटर 87.1 131.7 88.6 98.6	2. वर्षा पर्याप्त. जुताई/बोनी, रोपाई पूर्ण.	3. ... 4. (1) ... (2) छुटपुट कीट प्रभाव है. उपचार किया जा रहा है.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>जिला-दुर्ग</b>	मिलीमीटर				
1. दुर्ग	..	2. ..	3. ..	5. ....	7. ...
2. धमधा	..		4. (1) ..	6. ...	8. ...
3. पाटन	..		(2) ..		
4. गुंडरदेही	..				
5. बालोद	..				
6. डौंडी	..				
7. डौंडी-लोहारा	..				
8. गुरूर	..				
9. वृमेतरा	..				
10. अमला	..				
11. साजा	..				
12. नवागढ़	..				
13. थानखमहरिया	..				
<b>जिला-राजनांदगांव</b>	मिलीमीटर				
1. छुईखदान	36.0	2. वर्षा पर्याप्त/प्रारंभिक जुताई, बोनी पूर्ण. रोपाई लगभग पूर्ण है.	3. ....	5. ...	7. पर्याप्त.
2. खैरागढ़	28.0		4. (1) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. डोंगरगढ़	28.4		(2) ..		
4. राजनांदगांव	57.2				
5. छुरिया	77.0				
6. डोंगरगांव	42.6				
7. अम्बागढ़ चौकी	75.6				
8. मोहला	46.2				
9. मानपुर	78.6				
<b>जिला-(कवर्धा)</b>	मिलीमीटर				
<b>कबीरधाम</b>					
1. कवर्धा	..	2. ...	3. ..	5. ...	7. ...
2. पण्डरिया	..		4. (1) ..	6. ...	8. ...
3. सहसपुर लोहारा	..		(2) ..		
4. बोड़ला	..				
<b>जिला-बस्तर</b>	मिलीमीटर				
1. जगदलपुर	109.7	2. वर्षा पर्याप्त. जुताई, बोनी पूर्ण. रोपाई पूर्ण.	3. ....	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. बस्तर	150.5		4. (1) धान, मक्का फसल की स्थिति सामान्य है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. बकाचंड	198.1		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		
4. लोहाण्डीगुड़ा	185.5				
5. बास्तानार	102.5				
6. तोकापाल	117.8				
7. दरभा	158.7				
8. कोंडागांव	137.4				
9. फरसगांव	212.2				
10. माकड़ी	132.9				
11. केशकाल	85.0				
12. अंजनापुर	68.6				
<b>जिला-नारायणपुर</b>	मिलीमीटर				
1. नारायणपुर	..	2. ...	3. ....	5. ....	7. ...
2. अमला	..		4. (1) ..	6. ...	8. ...
			(2) ..		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>जिला-कांकेर</b>	मिलीमीटर				
1. कांकेर	..	2. वर्षा अपर्याप्त/ जुताई, बोनी पूर्ण. रोपाई कार्य पूर्ण.	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. नरहरपुर	..		4. (1) खड़ी फसल में रोग का प्रकोप नहीं है. (2) फसल की स्थिति सामान्य है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. चारामा	..				
4. भानुप्रतापपुर	..				
5. दुर्गकोन्दल	..				
6. अन्तागढ़	..				
7. पखांजुर	..				
<b>जिला-दंतेवाड़ा</b>	मिलीमीटर				
1. दंतेवाड़ा	सम्पूर्ण जिलों में अब तक 1275.9 मि. मी. प्रतिवेदित	2. अपर्याप्त.	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. कोन्दा			4. (1) धान, मक्का, ज्वार, अम्बाड़ी, तुअर, मूंग, सांवा, कोदो-कुटकी, तिल, उड़द फसल की स्थिति सामान्य है. (2) फसल की स्थिति सामान्य है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. मुकमा	..				
4. कुआकोडा	..				
5. गीदम	..				
6. कटेकल्याण	..				
7. छिंदगढ़	..				
<b>जिला-बीजापुर</b>	मिलीमीटर				
1. भोपालपट्टनम	सम्पूर्ण जिलों में अब तक 1085.0 मि. मी. प्रतिवेदित	2. वर्षा पर्याप्त.	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
2. उसूर			4. (1) धान फसल की स्थिति सामान्य है. (2) फसल की स्थिति सामान्य है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. भैरमगढ़	..				
4. बीजापुर	..				
<b>जिला-बिलासपुर</b>	मिलीमीटर				
1. बिलासपुर	87.0	2. वर्षा पर्याप्त, खरीफ जुताई, बोनी पूर्ण. रोपाई पूर्ण.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. बिल्हा	11.2		4. (1) मक्का, बाजरा, ज्वार, तुअर, उड़द, कुल्थी, मूंगमोठ, सोयाबीन, मूंगफली, तिल, अम्बाड़ी, सनहेम्प, गन्ना, फसल की स्थिति सामान्य है. (2) फसल की स्थिति सामान्य है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. मस्तूरी	96.3				
4. तखतपुर	18.0				
5. मुंगेली	10.5				
6. पथरिया	13.6				
7. लोरमी	2.0				
8. कोटा	42.2				
9. पेण्डारोड	34.6				
10. पेण्ड्रा	38.6				
11. मरवाही	204.8				
<b>जिला-जांजगीर-चांपा</b>	मिलीमीटर				
1. जांजगीर	सम्पूर्ण जिला में अब तक की वर्षा 1083.9 मि. मी. प्रतिवेदित	2. वर्षा पर्याप्त. जुताई/बोनी कार्य पूर्ण. रोपाई पूर्ण.	4. (1) धान, मक्का, गन्ना, तिल, मूंगफली, तुअर, उड़द, मूंग फसल की स्थिति सामान्य है. कहीं-कहीं कीट प्रकोप है. (2) उपरोक्त फसलें सामान्य है.	5. ..	7. पर्याप्त.
2. चांपा				6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. पामगढ़	..				
4. सक्ती	..				
5. डभरा	..				
6. नवागढ़	..				
7. जैजैपुर	..				
8. माल खरौदा	..				
9. अकलतरा	..				
10. बलौटा	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>जिला-कोरबा</b>	<b>मिलीमीटर</b>				
1. कोरबा	50.8	2. जुताई, बोनी पूर्ण/रोपाई पूर्ण.	3. ...	5. ...	7. पर्याप्त.
2. करतला	62.6		4. (1) धान, मक्का, कोदो-कुटकी, उड़द, तुवर, मूंगफली, कुल्थी, तिल की फसल सामान्य है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. कटघोरा	157.8		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		
4. पोड़ीउपरोड़ा	37.0				
5. पाली	130.0				
<b>* जिला-सरगुजा</b>	<b>मिलीमीटर</b>				
1. अम्बिकापुर	..	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
2. सीतापुर	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
3. सूरजपुर	..		(2) ..		
4. प्रतापपुर	..				
5. लुण्ड्रा	..				
6. पाल	..				
(रामानुजगंज)					
7. वाडफनगर	..				
8. सामरी (कुसमी)	..				
9. राजपुर	..				
10. लखनपुर	..				
11. उदयपुर	..				
12. राजपुर	..				
13. मैनापाट	..				
14. बतौली	..				
15. शंकरगढ़	..				
16. बलरामपुर	..				
17. भैयाथान	..				
18. ओड़गी	..				
19. प्रेमनगर	..				
<b>जिला-कोरिया</b>	<b>मिलीमीटर</b>				
<b>(बैकुण्ठपुर)</b>	<b>सम्पूर्ण जिला में</b>				
1. सोनहत	1555.3 मि.मी.	2. वर्षा पर्याप्त. जुताई, बोनी, रोपाई प्राप्ति है.	3. ...	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. बैकुण्ठपुर	वर्षा प्रतिवेदित		4. (1) मक्का, धान, अरहर, उड़द, तिल, मूंगफली, कोदो-कुटकी, ज्वार, समतला की फसल सामान्य है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. मनेन्द्रगढ़	..		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		
4. भरतपुर	..				
5. खड़गवां	..				
<b>जिला-रायगढ़</b>	<b>मिलीमीटर</b>				
1. रायगढ़	43.0	2. वर्षा पर्याप्त. जुताई, बोनी पूर्ण. रोपाई पूर्ण.	3. ...	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. पुसौर	81.3		4. (1) धान, गन्ना, मूंगफली, उड़द फसल की स्थिति सामान्य है. कीड़ों व रोग का प्रकोप नहीं है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. खरसिया	40.3		(2) फसल की स्थिति सामान्य.		
4. सारंगढ़	23.6				
5. बरमकेला	26.4				
6. घग्घोड़ा	42.2				
7. तमनार	36.0				
8. लैलगा	67.0				
9. धरमजयगढ़	36.6				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-जशपुर	मिलीमीटर				
1. जशपुर	20.0	2. वर्षा पर्याप्त. धान की जुताई/ बोनी पूर्ण. रोपाई पूर्ण.	3. ...	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. मनोरा	8.6		4. (1) धान, मक्का, तिल, गन्ना, तुअर फसल की स्थिति सामान्य है. कीड़ों व रोग का प्रकोप नहीं है. महानदी में बाढ़ के कारण तह. पुसौर, सारंगढ़, बरमकेला की फसल प्रभावित है. सर्वेक्षण जारी है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. कुनकुरी	79.0		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		
4. दुलदुला	63.8				
5. फरसाबहार	38.0				
6. बगीचा	52.0				
7. कांसाबेल	49.0				
8. पत्थलगांव	100.4				

टीप.— \* जिला दुर्ग, कवर्धा (कबीरधाम), नारायणपुर, सरगुजा से पत्रक अप्राप्त है.

छत्तीसगढ़ राज्य में मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 28-09-2011.

1. **मौसम एवं वर्षा.**— राज्य में मौसम सामान्य रहा. प्रतिवेदित सप्ताह में निम्नानुसार वर्षा होना प्रतिवेदित है.

- (अ) 0.1 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक :- जिला-महासमुन्द के तह. महासमुन्द, बसना व सरायपाली, जिला-धमतरी के तह. धमतरी व कुरूद, जिला-राजनांदगांव के तह. डोंगरगढ़, डोंगरगांव व मानपुर, जिला-बस्तर के तह. जगदलपुर, बस्तर, दरभा, कोंडागांव, फरसागांव, जिला-बिलासपुर के तह. बिलासपुर, बिल्हा, मस्तुरी, मुंगेली, पथरिया, लोरमी, कोटा व पेन्ड्रा, जिला-रायगढ़ के तह. पुसौर, खरसिया, सारंगढ़ व बरमकेला में प्रतिवेदित है.
- (ब) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक :- जिला-महासमुन्द के तह. बागबाहरा, जिला-धमतरी के तह. मगरलोड, जिला-बस्तर के तह. तोकापाल व बास्तानार, जिला-बिलासपुर के तह. पेन्ड्रा रोड, जिला-कोरबा के तह. कोरबा, जिला-रायगढ़ के तह. रायगढ़, धरघोड़ा व तमनार में प्रतिवेदित है.
- (स) 35.0 मि. मी. से 53.1 मि. मी. तक :- जिला-महासमुन्द के तह. पिथौरा, जिला-बस्तर के तह. लोहान्डीगुड़ा, जिला-बिलासपुर के तह. तखतपुर व मरवाही, जिला-रायगढ़ के तह. धरमजयगढ़, जिला-जशपुर के तह. कांसाबेल में वर्षा होना प्रतिवेदित है.
- (द) 53.2 मि. मी. से 249.9 मि. मी. तक :- जिला-रायपुर के समस्त तहसीलों में हुई वर्षा को मिलाकर प्रतिवेदित है. जिला-रायगढ़ के तह. लैलूंगा, जिला-जशपुर के तह. जशपुर, मनौरा, कुनकुरी, दुलदुला, फरसाबहार, बगीचा व पथलगांव में प्रतिवेदित है.
- (इ) 250.0 मि. मी. से अधिक :- निरंक.

2. **जुताई एवं बोनी रोपाई.**— जिला-रायपुर, महासमुंद, धमतरी, राजनांदगांव, बस्तर, कांकेर, बिलासपुर, जांजगीर-चांपा, कोरबा, कोरिया, रायगढ़ व जशपुर में जुताई, बोनी, रोपाई पूर्ण होना प्रतिवेदित है.

3. **सिंचाई.**— जिला-रायपुर, धमतरी, बस्तर, बिलासपुर, कोरिया, रायगढ़ व जशपुर में सिंचाई हेतु पानी पर्याप्त है. कांकेर, दंतेवाड़ा में सिंचाई के पानी अपर्याप्त प्रतिवेदित है.

4. **कटाई.**— समस्त जिला में कटाई योग्य अभी कोई फसल नहीं है.

5. **फसल स्थिति.**— जिला-बस्तर में धान, मक्का फसल की स्थिति सामान्य है. जिला-कांकेर में फसल की स्थिति सामान्य है. जिला-दंतेवाड़ा में धान, मक्का, अम्बाड़ी, तुअर फसल की स्थिति सामान्य है. जिला-बीजापुर में फसल की स्थिति सामान्य है. जिला-बिलासपुर में फसल की स्थिति सामान्य है. जिला-जांजगीर-चांपा में धान, तिल, मूंगफली फसल की स्थिति सामान्य. जिला-कोरबा में धान, मक्का, कोदो-कुटकी, उड़द, तुअर, मूंगफली, कुल्थी व तिल फसल की स्थिति सामान्य है. जिला-कोरिया में मक्का, धान, अरहर, तिल, मूंगफली, कोदो-कुटकी फसल की स्थिति सामान्य. जिला-रायगढ़ में धान, गन्ना, उड़द व मूंगफली की फसल सामान्य व जशपुर में धान, मक्का, तिल, गन्ना, तुअर, मूंगफली फसल की स्थिति सामान्य होना प्रतिवेदित है.

6. **पशु-स्थिति.**— सभी जिलों में पशु-स्थिति संतोषप्रद होना प्रतिवेदित है.

7. **चारा.**— सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित है.

8. **बीज प्राप्ति.**— सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित है.

9. **खेतिहर श्रमिक.**— खेतिहर श्रमिक सभी जिलों में सामान्य दरों पर पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होना प्रतिवेदित है.



## मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 28-09-2011

जिला / तहसील	1. सप्ताह में हुई वर्षा :- (अ) वर्षा की माप मि. मी. में. (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव :- (अ) प्रारंभिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :- (1) फसल का क्षेत्रफल- (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिए पानी (कम अथवा अधिक) 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि - सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>जिला-रायपुर</b>	<b>मिलीमीटर</b>				
1. रायपुर	जिले में 196.0	2. वर्षा पर्याप्त. जुताई, बोनी पूर्ण/रोपाई पूर्ण.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. बलौदा बाजार	मि. मी. वर्षा		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. बिलाईगढ़	..		(2) फसल की स्थिति सामान्य है. खड़ी फसल पर छुटपुट कीट प्रभाव है. उपचार जारी है. स्थिति नियंत्रण में है.		
4. कसडोल	..				
5. सिमगा	..				
6. भाटापारा	..				
7. आरंग	..				
8. अभनपुर	..				
9. पलारी	..				
10. राजिम	..				
11. देवभोग	..				
12. बिन्द्रानवागढ़ (गरियाबंद)	..				
13. तिल्दा	..				
14. मैनपुर	..				
15. छुरा	..				
<b>जिला-महासमुन्द</b>	<b>मिलीमीटर</b>				
1. महासमुन्द	9.0	2. वर्षा पर्याप्त. जुताई/बोनी, रोपाई पूर्ण.	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
2. पिथौरा	49.4		4. (1) धान, मूंगफली, तिल, सन फसल की स्थिति सुधरी हुई है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. बागबाहरा	29.2		(2) फसल की स्थिति सुधरी हुई.		
4. बसना	11.4				
5. सरायपाली	7.4				
<b>जिला-धमतरी</b>	<b>मिलीमीटर</b>				
1. धमतरी	0.5	2. वर्षा पर्याप्त. जुताई/बोनी, रोपाई पूर्ण.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. कुरुद	9.4		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. मगरलोड	18.6		(2) छुटपुट कीट प्रभाव है. उपचार किया जा रहा है. फसल सामान्य है.		
4. नगरी	0.0				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>जिला-दुर्ग</b>	<b>मिलीमीटर</b>				
1. दुर्ग	..	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
2. धमधा	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
3. पाटन	..		(2) ..		
4. गुंडरदेही	..				
5. बालोद	..				
6. डौंडी	..				
7. डौंडी-लोहारा	..				
8. गुरुर	..				
9. बेमेतरा	..				
10. बेरला	..				
11. साजा	..				
12. नवागढ़	..				
13. थानखम्हरिया	..				
<b>जिला-राजनांदगांव</b>	<b>मिलीमीटर</b>				
1. छुईखदान	..	2. वर्षा पर्याप्त/प्रारंभिक जुताई,	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
2. खैरागढ़	..	बोनी पूर्ण. रोपाई लगभग पूर्ण	4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. डोंगरगढ़	2.0	है.	(2) ..	चारा पर्याप्त.	
4. राजनांदगांव	..				
5. छुरिया	..				
6. डोंगरगांव	5.4				
7. अम्बागढ़ चौकी	..				
8. मोहला	..				
9. मानपुर	16.0				
<b>जिला-(कवर्धा)</b>	<b>मिलीमीटर</b>				
<b>कबीरधाम</b>					
1. कवर्धा	..	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
2. पण्डरिया	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
3. सहसपुर लोहारा	..		(2) ..		
4. बोडला	..				
<b>जिला-बस्तर</b>	<b>मिलीमीटर</b>				
1. जगदलपुर	17.4	2. वर्षा अपर्याप्त. जुताई, बोनी	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. बस्तर	2.0	पूर्ण. रोपाई पूर्ण.	4. (1) धान, मक्का फसल की स्थिति सामान्य	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. बकावंड	..		है.	चारा पर्याप्त.	
4. लोहाण्डीगुड़ा	35.2		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		
5. बास्तानार	25.5				
6. तोकापाल	23.5				
7. दरभा	11.4				
8. कोडागांव	2.6				
9. फरसगांव	3.2				
10. भाकडी	..				
11. कजाकाल	..				
12. थंडराजपुर	..				
<b>जिला-नारायणपुर</b>	<b>मिलीमीटर</b>				
1. नारायणपुर	..	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
2. भोगछा	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
			(2) ..		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>जिला-कांकेर</b>	<b>मिलीमीटर</b>				
1. कांकेर	..	2. वर्षा अपर्याप्त/ जुताई, बोनी	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. नरहरपुर	..	पूर्ण. रोपाई कार्य पूर्ण.	4. (1) खड़ी फसल में रोग का प्रकोप नहीं है.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. चारामा	..		(2) फसल की स्थिति सामान्य है.	चारा पर्याप्त.	
4. भानुप्रतापपुर	..				
5. दुर्गकोन्दल	..				
6. अन्तागढ़	..				
7. पखांजुर	..				
<b>जिला-दंतेवाड़ा</b>	<b>मिलीमीटर</b>				
1. दंतेवाड़ा	सम्पूर्ण जिला में अब	2. अपर्याप्त.	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. कोन्टा	तक 1284.3		4. (1) धान, मक्का, ज्वार, अम्बाड़ी, तुअर,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. सुकमा	मि. मी. प्रतिवेदित		मूंग, सांवा, कोदो-कुटकी, तिल, उड़द	चारा पर्याप्त.	
4. कुआकोंडा	..		फसल की स्थिति सामान्य है.		
5. गीदम	..		(2) फसल की स्थिति सामान्य है.		
6. कटेकल्याण	..				
7. छिंदगढ़	..				
<b>जिला-बीजापुर</b>	<b>मिलीमीटर</b>				
1. भोपालपट्टनम	सम्पूर्ण जिला में अब	2. वर्षा पर्याप्त.	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
2. उसूर	तक 1085.3		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. धैरमगढ़	मि. मी. प्रतिवेदित		(2) फसल की स्थिति सामान्य है.	चारा पर्याप्त.	
4. बीजापुर	..				
<b>जिला-बिलासपुर</b>	<b>मिलीमीटर</b>				
1. बिलासपुर	10.0	2 वर्षा पर्याप्त, खरीफ जुताई,	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. बिल्हा	15.0	बोनी पूर्ण. रोपाई पूर्ण.	4. (1) मक्का, बाजरा, ज्वार, तुअर, उड़द,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. मस्तूरी	16.3		कुल्थी, मूंगमोठ, सोयाबीन, मूंगफली,	चारा पर्याप्त.	
4. तखतपुर	42.4		तिल, अम्बाड़ी, सनहेम्प, गन्ना,		
5. मुंगेली	16.0		फसल की स्थिति सामान्य है.		
6. पथरिया	8.2		(2) फसल की स्थिति सामान्य है.		
7. लोरमी	2.0				
8. कोटा	9.2				
9. पेण्डारोड	21.1				
10. पेण्डा	11.8				
11. मरवाही	47.0				
<b>जिला-जांजगीर-चांपा</b>	<b>मिलीमीटर</b>				
1. जांजगीर	सम्पूर्ण जिला में अब	2. वर्षा पर्याप्त. जुताई/बोनी	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
2. चांपा	तक की वर्षा 1083.9	कार्य पूर्ण. रोपाई पूर्ण.	4. (1) धान, मक्का, गन्ना, तिल, मूंगफली,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. पामगढ़	मि. मी. प्रतिवेदित		तुअर, उड़द, मूंग फसल की स्थिति	चारा पर्याप्त.	
4. सक्ती	..		सामान्य है. कहीं-कहीं कीट प्रकोप है.		
5. डभरा	..		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य है.		
6. नवागढ़	..				
7. जैजैपुर	..				
8. जाल खरौदा	..				
9. अकलतस	..				
10. बलौदा	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>जिला-कोरबा</b>	<b>मिलीमीटर</b>				
1. कोरबा	31.6	2. जुताई, बोनी पूर्ण/रोपाई पूर्ण.	3. ...	5. ...	7. पर्याप्त.
2. करतला	..		4. (1) धान, मक्का, कोदो-कुटकी, उड़द, तुवर, मूंगफली, कुल्थी, तिल की फसल सामान्य है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. कटघोरा	..		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		
4. पोड़ीउपरोड़ा	..				
5. पाली	..				
<b>* जिला-सरगुजा</b>	<b>मिलीमीटर</b>				
1. अम्बिकापुर	..	2. ...	3. ...	5. ...	7. ...
2. सीतापुर	..		4. (1) ...	6. ...	8. ...
3. सूरजपुर	..		(2) ...		
4. प्रतापपुर	..				
5. लुण्डा	..				
6. पाल	..				
(रामानुजगंज)					
7. वाडूफनगर	..				
8. सामरी (कुसमी)	..				
9. राजपुर	..				
10. लखनपुर	..				
11. उदयपुर	..				
12. राजपुर	..				
13. मैनपाट	..				
14. बतौली	..				
15. शंकरगढ़	..				
16. बलरामपुर	..				
17. भैयाथान	..				
18. ओड़गी	..				
19. प्रेमनगर	..				
<b>जिला-कोरिया (बैकुण्ठपुर)</b>	<b>मिलीमीटर</b>				
1. मोनहत	सम्पूर्ण जिला में 1555.3 मि. मी.	2. वर्षा पर्याप्त. जुताई, बोनी, रोपाई प्रारंभ है.	3. ...	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. बैकुण्ठपुर	वर्षा प्रतिवेदित		4. (1) मक्का, धान, अरहर, उड़द, तिल, मूंगफली, कोदो-कुटकी, ज्वार, रमतिला की फसल सामान्य है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. मनेन्द्रगढ़	..		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		
4. भरतपुर	..				
5. खडगवां	..				
<b>जिला-रायगढ़</b>	<b>मिलीमीटर</b>				
1. रायगढ़	22.0	2. वर्षा पर्याप्त. जुताई, बोनी पूर्ण. रोपाई पूर्ण.	3. ...	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. पुसौर	14.2		4. (1) धान, गन्ना, मूंगफली, उड़द फसल की स्थिति सामान्य है. कीड़ों व रोग का प्रकोप नहीं है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. खरसिया	7.0		(2) फसल की स्थिति सामान्य.		
4. सांगढ़	8.4				
5. बरमकेला	8.5				
6. धरघोड़ा	34.8				
7. तमनार	22.0				
8. लैलूगा	58.0				
9. धरमजयगढ़	38.3				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-जशपुर	मिलीमीटर				
1. जशपुर	167.0	2. वर्षा पर्याप्त. धान की जुताई/ बोनी पूर्ण. रोपाई पूर्ण.	3.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. मनोरा	57.0		4. (1) धान, मक्का, तिल, गन्ना, तुअर फसल की स्थिति सामान्य है. कीड़ों व रोग का प्रकोप नहीं है. महानदी में बाढ़ के कारण तह. पुसौर, सारंगढ़, बरमकेला की फसल प्रभावित है. सर्वेक्षण जारी है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. कुनकुरी	94.0		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		
4. दुलदुला	87.6				
5. फरसाबहार	70.0				
6. बगीचा	90.0				
7. कांसाबेल	41.5				
8. पत्थलगांव	55.8				

टीप.— \* जिला दुर्ग, कवर्धा (कबीरधाम), नारायणपुर, सरगुजा से पत्रक अप्राप्त है.

आर. एस. पांडेय,  
उप आयुक्त (सां.), वांस्ते-आयुक्त,  
भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, रायपुर.

